

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u over de toepassing en het gebruik van dit medisch hulpmiddel.
Vraag uw apotheker, drogist of arts om meer informatie of advies indien nodig.

isla® medic acute

Citrus-honing
Keelpastilles

Welke bestanddelen bevat isla® medic acute citrus-honing?

1 keelpastille bevat waterig extract van IJslands mos (0,4 - 0,8 :1), Carbomeer, Xanthan-gom, Natriumhyaluronaat. Overige bestanddelen: Arabische gom, Sorbitol, Maltitol, watervrij citroenzuur, Acesulfam-K, Citroenolie, Sinaasappelolie, aroma, kleurstof plantenextract (appel/saffloer/citroen), middellange keten triglyceriden, water. 1 keelpastille bevat 0,11 g Sorbitol en 0,92 g Maltitol = 0,09 BU. Medisch hulpmiddel.

Wanneer wordt isla® medic acute citrus-honing gebruikt?

- Beschermt effectief bij verkoudheids- en keelklachten in mond en keel, zoals kriebelhoest en kordurende heesheid.
- Uitgedroogde slijmvliezen in mond- en keelholte en bij irritaties van de stembanden.

Deze symptomen kunnen o.a. het gevolg zijn van een droge of kriebelhoest, die veroorzaakt wordt door geirriteerde en uitgedroogde slijmvliezen in de mond- en keelholte.

De keelpastilles met het Hydrogel complex, dat o.a. bestaat uit Hyaluronzuur en IJslands mos, beschermen effectief de slijmvliezen in de mond- en keelholte.

Hoe werkt isla® medic acute citrus-honing?

De keelpastilles met citrus-honingsmaak bevatten het Hydrogel-complex, dat bestaat uit Carbomeer en Xanthan-gom met Hyaluronzuur. Dankzij de sterke waterbindende capaciteiten van het polysaccharide Xanthan-gom en het unieke zwelvermogen van de gel-vormer Carbomeer vormt zich een beschermende laag over de geirriteerde slijmvliezen.

Het Hyaluronzuur heeft de unieke fysische eigenschap een bevochtigende laag op de oppervlakte van de slijmvliezen te vormen.

isla® medic acute citrus-honing bevat een speciaal extract van IJslands mos, het weerstandskrachtige korstmos uit het ruige klimaat van het hoge noorden. Het droge residu bestaat voor meer dan 80% uit slijmstoffen. Bij het opzuigen van de keelpastille lost het extract op en verdeelt het zich als een balsem over de slijmvliezen in de mond- en keelholte. Hierdoor wordt de speekselproductie gestimuleerd en kunnen de slijmvliezen zich herstellen zodat de verkoudheids- en keelklachten zoals kriebelhoest, kordurende heesheid maar ook de uitgedroogde slijmvliezen en de daaruit voortvloeiende klachten als keelpijn en pijn bij slikken, kunnen worden verholpen.

Wanneer mag u isla® medic acute citrus-honing niet gebruiken?

isla® medic acute citrus-honing mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met isla® medic acute citrus-honing?

Bij overgevoeligheid voor bepaalde suikers, dient u voor gebruik eerst met uw arts te overleggen.

Mag isla® medic acute citrus-honing tijdens zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden?

Er zijn geen gegevens bekend die tegen een gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding spreken.

Hoe wordt isla® medic acute citrus-honing gebruikt?

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: naar behoefte meermalen per dag een keelpastille opzuigen, met een maximum van 6 per dag. De keelpastilles langzaam en volledig opzuigen. 1 keelpastille bevat 1,03 g suikervervangers = 0,09 BU.

Hoe lang mag u isla® medic acute citrus-honing gebruiken?

Naar behoefte kan isla® medic acute citrus-honing gedurende langere tijd (maximaal 30 dagen) of met tussenpozen gebruikt worden. Wanneer na 3 dagen onaangebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten verergeren (koorts, spierpijn), raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Welke ongewenste bijwerkingen kan isla® medic acute citrus-honing hebben?

Overmatig gebruik van isla® medic acute citrus-honing kan tot een laxerend effect of maagklachten leiden. In uitzonderlijke gevallen kunnen overgevoelighetsreacties optreden.

Waar moet u verder op letten?

De uiterste gebruiksdatum is op het doosje en op de blister gedrukt. Gebruik de inhoud niet meer na deze datum. De keelpastilles droog bewaren. Niet bewaren boven 25°C! Geadviseerd wordt de blisters in de verpakking te bewaren om deze tegen licht te beschermen.

Welke verpakkingen zijn verkrijgbaar?

Verpakkingen met 20 pastilles.

Goed om te weten

Vanwege het productieproces kunnen de keelpastilles luchtbelletjes bevatten. Soms kunnen de keelpastilles aan de folie blijven kleven en kleine sporen achterlaten. Dit in afwijkingen in kleur, smaak en consistentie van de keelpastilles, vanwege de natuurlijke bestanddelen, hebben geen invloed op de kwaliteit van dit product.

Stand
Juni 2020



Buiten bereik van kinderen bewaren!

Productent

Engelhard GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3, D-61138 Niederdorfelden, Duitsland

Distributie voor Nederland/België

Salveo Pharma BV
Bogert 1, 5612 LX Eindhoven
Tel NL: 0800-0580
Tel BE: +31 (0)40 - 231 50 10
e-mail: info@isla.nu



ENGELHARD

**Lisez attentivement la présente notice d'utilisation, car elle renferme des informations importantes pour vous sur l'application de ce dispositif médical.
Si besoin est, renseignez-vous auprès de votre pharmacien ou de votre médecin traitant et demandez-lui conseil.**

Liebe Patientin, lieber Patient!

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

isla® medic acute

Agrumes-miel
Pastilles pour la gorge

Quels constituants renferme isla® medic acute agrumes-miel?
1 pastille renferme de l'extrait aqueux de mousse d'Islande (0,4 - 0,8 :1), du Carbomeer, de la gomme Xanthane et du hyaluronate de Sodium. Autres constituants: Gomme Arabique, Sorbitol, Maltitol, acide citrique anhydre, acésulfame K, huile essentielle de citron, huile essentielle d'orange, arômes, extrait de plantes colorant (pomme/carthame/citron), triglycérides à chaîne moyenne, eau purifiée. 1 pastille renferme 0,11 g de Sorbitol et 0,92 g de Maltitol = 0,09 unités pain. Dispositif médical.

Quand utilise-t-on isla® medic acute agrumes-miel?

- Pour soulager les troubles de la gorge et les symptômes liés aux refroidissements comme l'enrouement et la toux irritative.
- Pour calmer la sécheresse des muqueuses et l'irritation des cordes vocales.

Ces troubles peuvent entre autres être liées à une toux sèche (non productive) comme la toux d'irritation, qui résulte d'une muqueuse buccale sèche et irritée. Composées d'un complexe hydrogel avec acide hyaluronique et mousse d'Islande végétale, les pastilles protègent efficacement les muqueuses buccale et laryngée.

Principe actif
Le complexe Hydrogel à base de Carbomère et de gomme Xanthane avec de l'acide hyaluronique est intégré aux pastilles pour la gorge au goût agrumes-miel apaisant. Grâce à la capacité de la gomme Xanthane, un Polysaccharide, à lier l'humidité, et grâce aux propriétés de gonflement du Carbomère, un gélinifiant, un film protecteur se forme sur les muqueuses irritées. L'acide hyaluronique a pour caractéristique physique particulière de constituer un film humide sur la surface des muqueuses. Le résidu sec de l'extrait spécial de mousse d'Islande, ce lichen résistant face au climat rigoureux du Grand Nord, est composé à 80% de substances mucilagineuses. L'extrait se dissout comme un baume apaisant qui se répartit dans la bouche et la gorge. La salivation est ainsi stimulée et les muqueuses irritées peuvent se régénérer, tandis que les troubles de la gorge et les symptômes liés aux refroidissements, tels que l'enrouement, la toux d'irritation et les muqueuses sèches, ainsi que les maux de gorge et les troubles de déglutition en résultant, sont soulagés.

Quand ne devez-vous pas utiliser isla® medic acute agrumes-miel?
isla® medic acute agrumes-miel ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à un des constituants.

Quand faut-il être particulièrement prudent avec isla® medic acute agrumes-miel?
En cas d'hypersensibilité à certains sucres ou édulcorants, consultez votre médecin traitant avant toute utilisation.

isla® medic acute agrumes-miel peut-il être pris durant la grossesse ou l'allaitement?
Il n'existe aucune étude allant à l'encontre d'une utilisation durant la grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser isla® medic acute agrumes-miel?

Réservez à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Sucer jusqu'à 6 pastilles par jour en fonction des besoins. Sucer les pastilles jusqu'à leur dissolution complète. 1 pastille contient 1,03 g de succédanés de sucre = 0,09 unités pain.

Combien de temps peut-on prendre des pastilles isla® medic acute agrumes-miel?

Si besoin est, il est également possible de prendre isla® medic acute agrumes-miel pendant une période prolongée (30 jours maximum) ou par intervalles. Après 3 jours d'utilisation interrompu, si vous ne remarquez aucune amélioration des troubles ou si les troubles s'aggravent (fièvre ou courbatures par exemple), consultez votre médecin.

Quels effets secondaires indésirables peut avoir isla® medic acute agrumes-miel?

En cas d'utilisation excessive, isla® medic acute agrumes-miel peut avoir un effet laxatif et/ou provoquer des douleurs d'estomac. Des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir dans des cas isolés.

A quoi faut-il faire attention par ailleurs?

La date limite d'utilisation est imprimée sur la boîte et sur le blister. Si la date est dépassée, n'utilisez pas le contenu de cet emballage. Conservez les pastilles au sec. Conserver à température inférieure à 25°C Il est recommandé de conserver les pastilles dans l'emballage afin de les protéger de la lumière.

Quels sont les emballages existants?

Emballages de 20 pastilles.

Remarque

En raison du processus de fabrication, les pastilles peuvent contenir des bulles d'air. Dans des cas isolés, des traces peuvent adhérer au film d'emballage. Cela et de légères différences en termes de couleur, de goût et de consistance liées aux ingrédients naturels n'altèrent pas la qualité du produit.

Etat
Juin 2020

A tenir hors de portée des enfants!

Fabricant

Engelhard GmbH & Co. KG Herzbergstr. 3,
D-61138 Niederdorfelden, Allemagne

Distribution pour les Pays-Bas/la Belgique

Salveo Pharma BV, Bogert 1, 5612 LX Eindhoven,
Tel. +31 (0)40 - 231 50 10, email: info@isla.nu

isla® med akut

Zitus-Honig
Pastillen

Was ist in isla® med akut Zitus-Honig enthalten?
Die Halspastillen enthalten wässrigen Auszug aus Isländisch Moos (0,4 - 0,8 :1), Carbomer, Xanthan-Gummi, Natriumhyaluronat.

Weitere Bestandteile:

Arabisches Gummi, Sorbitol, Maltitol, wasserfreie Citronensäure, Acesulfam K, Zitronenöl, Orangenöl, Aroma, färbender Pflanzenextrakt (Apfel / Saflor / Zitrone), mittelketige Triglyceride, gereinigtes Wasser.

1 Pastille enthält die Zuckeraustauschstoffe Sorbitol (0,11 g) und Maltitol (0,92 g) = 0,09 BE.

Wann wird isla® med akut Zitus-Honig angewendet?

- Zur Linderung bei typischen Erkältungs- bzw. Halsbeschwerden wie Hustenreiz und Heiserkeit.
- Bei trockenen Schleimhäuten und Stimmbandreizungen.

Diese Beschwerden können u.a. Folge von unproduktivem trockenem Husten wie z.B. Reizhusten sein, der aus einer gereizten und trockenen Mundschleimhaut resultiert.

Die Halspastillen mit dem Hydrogel-Komplex mit Hyaluronsäure und pflanzlichem Isländisch Moos schützen effektiv die Mund- und Rachenschleimhaut.

Wirkprinzip

Der Hydrogel-Komplex aus Carbomer und Xanthan-Gummi mit Hyaluronsäure ist in die Halspastillen mit dem wohltuenden Zitus-Honig-Geschmack eingearbeitet. Durch die Wasserbindungsfähigkeit des Polysaccharids Xanthan-Gummi und das besondere Quellvermögen des Gelbildners Carbomer bildet sich ein Schutzfilm über die gereizten Schleimhäute. Die enthaltene Hyaluronsäure hat die besondere physikalische Eigenschaft, einen Feuchtigkeitsfilm auf der Oberfläche der Schleimhäute zu entwickeln. Der Trockenrückstand aus dem Spezialextrakt aus Isländisch Moos, der widerstandsfähigen Flechte aus dem rauen Klima des hohen Nordens besteht zu über 80% aus Schleimstoffen. Der Extrakt löst sich beim Lutschen balsamtig auf und verteilt sich wohltuend in Mund, Hals und Rachen. Somit wird der Speichelüftung angeregt, gereizte Schleimhäute können sich regenerieren und die typischen Erkältungs- bzw. Halsbeschwerden wie Hustenreiz und Heiserkeit sowie trockene Schleimhäute und daraus resultierende Halsschmerzen und Schluckbeschwerden werden gelindert.

Womit wird der Speichelüftung angeregt, gereizte Schleimhäute können sich regenerieren und die typischen Erkältungs- bzw. Halsbeschwerden wie Hustenreiz und Heiserkeit sowie trockene Schleimhäute und daraus resultierende Halsschmerzen und Schluckbeschwerden werden gelindert.

Wann darf isla® med akut Zitus-Honig nicht angewendet werden?
isla® med akut Zitus-Honig darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen Inhaltsstoffe.

Wann ist bei der Anwendung von isla® med akut Zitus-Honig Vorsicht geboten?

Bitte nehmen Sie isla® med akut Zitus-Honig erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Darf isla® med akut Zitus-Honig während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?
Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Wie wenden Sie isla® med akut Zitus-Honig an?

Je nach Bedarf lutschen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren bis zu 6 Pastillen täglich. Die Pastillen werden langsam bis zum vollständigen Auflösen gelutscht. 1 Pastille enthält 0,09 g Zuckeraustauschstoffe = 0,09 BE.

Wie lange dürfen Sie isla® med akut Zitus-Honig anwenden?

isla® med akut Zitus-Honig kann auch über einen längeren Zeitraum oder zur Intervalltherapie eingesetzt werden. Sollten sich Ihre Beschwerden verschlimmern (z.B. Fieber, Gliederschmerzen) oder nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker auf.

Welche unerwünschten Nebenwirkungen kann isla® med akut Zitus-Honig haben?
isla® med akut Zitus-Honig kann bei übermäßigem Gebrauch abführend wirken und / oder Magenbeschwerden hervorrufen. In vereinzelten Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Was ist ferner zu beachten?

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum. Die Pastillen sind trocken und nicht über 25°C zu lagern.

Es empfiehlt sich, die Pastillen im Umkarton aufzubewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Welche Packungen sind erhältlich?

Packungsgrößen: 20 Pastillen.

Einweisung